

JACKE

DRUCK- UND ZUSCHNEIDEANLEITUNG:

Stellen Sie beim Ausdrucken des Schnittmusters den Maßstab auf 100 % ein. Drucken Sie zuerst die erste Seite aus und überprüfen Sie die Größe des Testquadrats. Dieses muss 5 × 5 cm groß sein.


Wenn alles korrekt ausgedruckt ist, ordnen Sie die Blätter in der gekennzeichneten Reihenfolge an – von 1A bis 6A, von 1B bis 6B und so weiter.

Kleben Sie die Blätter anschließend zusammen und schneiden Sie entlang der gestrichelten Linie. Eine Nahtzugabe von 1 cm ist bereits im Schnittmuster enthalten und muss daher nicht zusätzlich hinzugefügt werden.

Achten Sie beim Zuschneiden des Stoffes auf die benötigte Anzahl der Schnittteile sowie auf die Markierungen der Teile, die im Stoffbruch zugeschnitten werden müssen.

So wird sichergestellt, dass alle Teile richtig ausgerichtet sind und das fertige Kleidungsstück sauber verarbeitet ist.

SCHNITTMUSTER-ZUSAMMENSETZUNG:



TESTQUADRAT

5 x 5 cm

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL



STOFFBRUCH

RÜCKENTEIL - A

1x




bema stoffe



TASCHE - A

4x

2A



bema stoffe




3A

VORDERT

2x



bema stoffe



EIL



bema stoffe


RÜCKENTEIL - B

1x

STOFFBRUCH




bema stoffe




bema stoffe

3B



bema stoffe

4B



bema stoffe



1C

ÄRMEL - A


2x



bema stoffe



2C



bema stoffe



3C

ÄRMEL - B

2x



bema stoffe

4C




bema stoffe

1D




• bema stoffe


2D



bema stoffe

3D






STOFFBRUCH

OBERKRAGEN

1x





UN

STOFFBRUCH




bema stoffe

3E

INTERKRAGEN

1x



bema stoffe